


# Desinfektionsplan Ambulante Pflege Zentrale

## Hände und Fläche

	Was	Wann	Womit	Konzentration/ Einwirkzeit	Wie	Wer
 <b>Hände- desinfektion</b>	Hygienische Händedesinfektion	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vor Arbeitsbeginn / nach Arbeitsende.</li> <li>• Vor dem Stellen von Medikamenten.</li> <li>• Nach Toilettenbenutzung.</li> <li>• Bei Bedarf.</li> </ul>	ASEPTOMAN® PRO	30 Sekunden	Ausreichende Menge Desinfektionsmittel in die hohlen, trockenen Hände geben. Hände während der gesamten Einwirkzeit feucht halten. Hierbei insbesondere Fingerspitzen, Daumen und Nagelfalze berücksichtigen und ggf. portionsweise erneut Produkt aufbringen.	Alle Mitarbeitenden
 <b>Fläche</b>	Toiletten, Waschbecken	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direkt bei Kontamination.</li> <li>• Bei Bedarf.</li> </ul>	DESOSurFIX® WIPES/WIPES XL	3 Minuten	Flächen vollständig benetzen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.	Alle Mitarbeitenden <sup>1</sup>
			BIGUAMED PLUS	1% – 60 Minuten		
	Medikamentenschrank	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monatlich.</li> <li>• Direkt bei Kontamination.</li> <li>• Bei Bedarf.</li> </ul>	DESOSurFIX® WIPES/WIPES XL	3 Minuten	Flächen vollständig benetzen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.	Alle Mitarbeitenden <sup>1</sup>
			BIGUAMED PLUS	1% – 60 Minuten		
	Arbeitsflächen zum Stellen von Medikamenten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vor dem Stellen von Medikamenten.</li> </ul>	DESOSurFIX® WIPES/WIPES XL	3 Minuten	Flächen vollständig benetzen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.	Mitarbeitende in der Pflege <sup>1</sup>
		BIGUAMED PLUS	1% – 60 Minuten			
Empfindliche Oberflächen z. B. Handys, Monitore, Tastaturen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Täglich.</li> <li>• Direkt bei Kontamination.</li> </ul>	DESOSurFIX® WIPES/WIPES XL	3 Minuten	Flächen vollständig benetzen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.	Alle Mitarbeitenden	
Fußboden	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kleine Flächen nach Kontamination.</li> </ul>	DESOSurFIX® WIPES/WIPES XL	3 Minuten	Flächen vollständig benetzen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.	Alle Mitarbeitenden <sup>1</sup>	
		BIGUAMED PLUS	1% – 60 Minuten			

<sup>1</sup> Desinfektionsmittelkonzentrate dürfen nur verdünnt und durch eingewiesene Mitarbeitende angewendet werden. Desinfektionslösungen sind in der vorgeschriebenen Konzentration mit kaltem Wasser anzusetzen. Die Angaben der Hersteller sind zu beachten. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Lesen Sie die Sicherheitsdatenblätter und Betriebsanweisungen.

<sup>2</sup> Anwendungen auf kleinen Flächen.

	Was	Wann	Womit	Konzentration/ Einwirkzeit	Wie	Wer
 <b>Fläche</b>	<b>Abfallbehälter</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direkt bei Kontamination.</li> <li>• Abfall täglich entsorgen.</li> </ul>	DESOsurFIX® WIPES/WIPES XL _____ BIGUAMED PLUS _____	3 Minuten _____ 1% – 60 Minuten _____	Flächen vollständig benetzen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen. Spitze, scharfe und zerbrechliche Gegenstände nur sicher umschlossen in den Abfall geben. Abfallschlüssel und Verordnungen der Länder einhalten.	Alle Mitarbeitenden <sup>1</sup> _____ _____
	<b>Dosetten und Medikamentenkörbe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monatlich.</li> <li>• Bei Bedarf.</li> </ul>	DESOsurFIX® WIPES/WIPES XL _____ BIGUAMED PLUS _____	3 Minuten _____ 1% – 60 Minuten _____	Flächen vollständig benetzen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.	Mitarbeitende in der Pflege <sup>1</sup> _____ _____
	<b>Pflegerucksack / Pflageetasche innen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monatlich.</li> <li>• Direkt bei Kontamination.</li> <li>• Bei Bedarf.</li> </ul>	DESOsurFIX® WIPES/WIPES XL _____ BIGUAMED PLUS _____	3 Minuten _____ 1% – 60 Minuten _____	Flächen vollständig benetzen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.	Alle Mitarbeitenden <sup>1</sup> _____ _____

<sup>1</sup> Desinfektionsmittelkonzentrate dürfen nur verdünnt und durch ausgewiesene Mitarbeitende angewendet werden. Desinfektionslösungen sind in der vorgeschriebenen Konzentration mit kaltem Wasser anzusetzen. Die Angaben der Hersteller sind zu beachten. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Lesen Sie die Sicherheitsdatenblätter und Betriebsanweisungen.

<sup>3</sup> Anwendungen auf kleinen Flächen.

**Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.**

Alle Präparate zur Flächendesinfektion können im D-WIPES TUCHSPENDERSYSTEM eingesetzt werden. Regelmäßige Unterweisung über persönliche Hygiene, Verhalten bei Infektionsgefährdung und Maßnahmen zur Desinfektion und Sterilisation sind vorgeschrieben. Bei behördlich angeordneten Desinfektionsmaßnahmen auf Grund meldepflichtiger, übertragbarer Krankheiten (§18 IfSG) sind Mittel und Verfahren aus der Desinfektionsmittelliste des Robert Koch-Institutes anzuwenden. Bei allen routinemäßigen Desinfektionsmaßnahmen kann eine Fläche wieder benutzt werden, sobald sie sichtbar trocken ist. Bei Produktwechsel wird eine Zwischenreinigung empfohlen. Die Angaben der Hersteller sind zu beachten. Schutzkleidung tragen. Dieser Desinfektionsplan ist auf Basis der TRBA 250 erstellt. Die Prüfung auf Vollständigkeit und Richtigkeit liegt beim Anwender.

\_\_\_\_\_  
Stempel / Unterschrift