

Desinfektionsplan Hauseigene Wäscherei

Hände und Haut/Fläche

	Was	Wann	Womit (Konzentration/Einwirkzeit)	Wie	Wer
 Hände- desinfektion	Händedesinfektion hygienisch	• Vor Betreten der reinen Seite. • Vor Verlassen der unreinen Seite. • Nach Kontakt mit (potenziell) infektiösen Materialien/Oberflächen. • Vor jedem Anlegen und nach jedem Ablegen von PSA inkl. Schutzhandschuhen.	_____	Händedesinfektionsmittel in trockene, hohle Hände geben und während der gesamten Einwirkzeit feucht halten, ggf. nachbenetzen. Fingerspitzen, Daumen und Nagelfalze besonders beachten. Unterarme bei Kontamination mit desinfizieren. Hinweise bei Verschmutzung: Zuerst mechanisch reinigen (mit Wasser abspülen oder mit einem sauberen, trockenen Einmaltuch), danach desinfizieren.	Alle Mitarbeitenden _____ _____ _____
	Arbeitsflächen	• Reine Seite: Vor Arbeitsbeginn, nach Schichtende und sofort bei Kontamination. • Unreine Seite: Nach jeder Schicht und sofort bei Kontamination.	_____	Flächen vollständig mit desinfektionsmittelgetränktem Tuch abwischen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.	_____ _____ _____
	Häufig berührte Flächen (z. B. Türgriffe, Lichtschalter, Außenflächen von Maschinen/Arbeitsgeräten)	• Täglich. • Sofort bei Kontamination.	_____	Flächen vollständig mit desinfektionsmittelgetränktem Tuch abwischen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.	_____ _____ _____
 Fläche	Empfindliche Oberflächen (z. B. Maschinenbedienteile)	• Täglich. • Sofort bei Kontamination.	_____	Aufbereitungshinweise der Hersteller und Materialverträglichkeiten beachten! Bei elektrischen Geräten spannungslosen Zustand sicherstellen. Flächen vollständig mit desinfektionsmittelgetränktem Tuch abwischen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.	_____ _____ _____

Desinfektionsplan Hauseigene Wäscherei

Fläche

	Was	Wann	Womit (Konzentration/Einwirkzeit)	Wie	Wer
 Fläche	Selten berührte Flächen von Mobiliar und Ausstattung	• Sofort bei Konatamination.	_____	Flächen vollständig mit desinfektionsmittelgetränktem Tuch abwischen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.	_____ _____ _____
	Wäschetransportbehälter oder -wagen	• Saubere Wäsche: Sofort bei Kontamination und nach Unterbrechung der Trennung rein/unrein. • _____ • Schmutzwäsche: Nach jeder Leerung. • _____	_____	Flächen vollständig mit desinfektionsmittelgetränktem Tuch abwischen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.	_____ _____ _____
	Waschbecken und Armaturen	• Täglich. • Sofort bei Kontamination.	_____	Flächen vollständig mit desinfektionsmittelgetränktem Tuch abwischen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen. Zu beachten: Nur auf vollständig trockenen Flächen anwenden – bei Feuchtigkeit Fläche vor der Desinfektion vollständig abtrocknen lassen.	_____ _____ _____
	Fußboden	• Reine Seite: Sofort bei Kontamination. Nach Risikobewertung und hygienischer Anweisung: • _____ • Unreine Seite: Sofort bei Kontamination. • _____	_____	Fußboden systematisch im S-Muster wischen. Für jeden Raum oder Bereich frischen Bezug verwenden (Bezugs-Wechselmethode). Flächen über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.	_____ _____ _____
	Spender (Händehygiene)	• Bedienhebel: Täglich und sofort bei Kontamination. • Äußere Gehäuse und alle von außen zugänglichen Teile: Wöchentlich und sofort bei Kontamination.	_____	Flächen vollständig mit desinfektionsmittelgetränktem Tuch abwischen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen. Vollständige Spenderaufbereitung erfolgt gemäß der Aufbereitungshinweise von den Herstellern der Spendersysteme.	_____ _____ _____ _____

Desinfektionsplan Hauseigene Wäscherei

Fläche / Sonstiges

	Was	Wann	Womit (Konzentration / Einwirkzeit)	Wie	Wer
 Fläche	Reinigungsutensilien	• Täglich am Ende des Desinfektions-/Reinigungseinsatzes. • Sofort bei Kontamination.	_____	Flächen vollständig mit desinfektionsmittelgetränktem Tuch abwischen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen. Textile Reinigungsutensilien in geeigneten, gekennzeichneten Behältnissen sammeln und der hygienischen Aufbereitung (desinfizieren-des Waschverfahren) zuführen. Zu beachten: Nur auf vollständig trockenen Flächen anwenden – bei Feuchtigkeit Fläche vor der Desinfektion vollständig abtrocknen lassen.	
	Abfallbehälter	• Täglich nach Entleerung. • Sofort bei Kontamination.	_____	Flächen vollständig mit desinfektionsmittelgetränktem Tuch abwischen und über die gesamte Einwirkzeit abtrocknen lassen.	
Sonstiges	Persönliche Schutzausrüstung (PSA)	• Vor Tätigkeitsbeginn anlegen, nach Gebrauch bzw. vor Verlassen des Zimmers ablegen. • Nach Risikobewertung und hygienischer Anweisung.	Schutzhandschuhe: siehe Hautschutzplan Flüssigkeitsdichter Schutzkittel oder Schutzschürze: Bei allen Arbeiten mit feuchter oder kontaminierter Wäsche. Mund-Nasen-Schutz (MNS): Bei erhöhter Staubentwicklung, Spritzgefahr oder Ausbruchssituationen. Augen-/ Gesichtsschutz, Schutzbrille, Visier: Bei Arbeiten mit Spritzgefahr.	Schutzkleidung vollständig und situationsgerecht unter Beachtung der korrekten, kontaminationsfreien An-/Ablegereihenfolge verwenden. Einmal-Schutzkleidung nach Gebrauch bzw. sofort bei Kontamination am Einsatzort in geschlossenen Behältnissen sachgerecht entsorgen. Textile Schutzkleidung bei sichtbarer Verschmutzung sofort, sonst spätestens zum Schichtende wechseln und in geeigneten, gekennzeichneten Behältnissen sammeln und der hygienischen Aufbereitung (desinfizieren-des Waschverfahren) zuführen. Mehrfachverwendbarer Augen-/Gesichtsschutz sowie mehrfachverwendbare Schutzhandschuhe nach Gebrauch gemäß Herstellerangaben desinfizierend reinigen.	Alle Mitarbeitenden

Allgemeine Hinweise

Wiederbenutzung von Flächen (RKI):

- **Routinemäßige Desinfektion:** Nutzung, sobald die Fläche sichtbar trocken ist.
- **Gezielte Desinfektion (z. B. nach Kontamination, vor aseptischen Tätigkeiten, bei speziellen Erregern, Schlussdesinfektion, Desinfektion von Flächen mit nachträglicher Trinkwasserspülung):** Einwirkzeit laut Herstellerangaben vollständig abwarten.

Sicherheit:

- Desinfektionsmittel gemäß Herstellerangaben verwenden – Materialverträglichkeiten prüfen.
- Geeignete Schutzausrüstung (PSA) tragen.
- Vor der Desinfektion sichtbare Verschmutzungen mit einem Einmaltuch entfernen (Eiweißfixierung vermeiden).
- Kontaktflächen mit Lebensmitteln oder Haut nach der Desinfektion – sofern vom Desinfektionsmittelhersteller vorgesehen – mit Trinkwasser spülen.

Grundlage:

- Der Desinfektionsplan wurde auf Grundlage der RKI-/KRINKO-Empfehlungen und der TRBA 250 erstellt und umfasst die routinemäßige Desinfektion mit einem Wirkungsspektrum einschließlich „begrenzt viruzid PLUS“ (Wirksamkeit gegen behüllte Viren sowie zusätzlich bestimmte unbehüllte Viren (Noro-, Rota- und Adenoviren)).

Wichtiger Hinweis:

- Bei Verdacht oder bestätigten Infektionskrankheiten sind ergänzend die im Plan: „Spezielle Maßnahmen ...“ aufgeführten Regelungen zu berücksichtigen und anzuwenden.

Verantwortung:

- Die Verantwortung für die Prüfung auf Vollständigkeit und Richtigkeit liegt beim Anwender.
- Es ist sicherzustellen, dass die eingesetzten Desinfektionsmittel dem erforderlichen Wirkungsspektrum entsprechen und ordnungsgemäß angewendet werden.